

The image shows a bright, modern interior space with a white wall and a light-colored wooden floor. Two large, rectangular skylights with wooden frames are set into the ceiling, providing natural light. Below the skylights, a wooden cabinet with white doors and legs is positioned. On top of the cabinet, there are several decorative items: a gold-colored geometric sculpture, a stack of books, a glass vase with pink flowers, and a teal-colored vase. The overall aesthetic is clean and contemporary.

RoofLITE 

**МАНСАРДНІ ВІКНА
ТА АКСЕСУАРИ**



RoofLITE+

AVY B900

Однокамерне мансардне вікно

ДОСТУПНЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МАНСАРДНЕ ВІКНО

Мансардні вікна RoofLite+ це ідеальний вибір для тих, хто шукає якість та відмінну ціну. Вікна мають посилену раму, що надає вікнам більшої міцності, протягом тривалого періоду використання.

Міцна конструкція у поєднанні з енергосберігаючим склопакетом, що має тепловідбивне покриття є найкращим вибором для тих, хто шукає вражаючі параметри та безпроблемну експлуатацію протягом багатьох років.



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Вікна підходять для більшості дахів з нахилом від 15° до 90°



НАДІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Деревина сертифікована FSC, армована сталь, поворотні механізми з тефлоновим покриттям



АКСЕСУАРИ

Доступні сонцезахисні аксесуари для повного або часткового затемнення приміщення



КОНКУРЕНТНІ ЦІНИ

Оптимізація всі процесів, щоб запропонувати вам найдоступніші ціни



СУЧАСНИЙ СКЛОПАКЕТ

Однокамерний склопакет з низькоемісійним покриттям для найкращих параметрів енергоефективності



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

До 2041 року бренд RoofLITE+ планує стати вуглецево нейтральним



ПРОСТОТА

Простий процес монтажу вінка, що не вимагає багато часу та зусиль



НИЖНЯ РУЧКА

Зручна експлуатація та провітрювання завдяки двом положенням ручки



ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX.



AVY B900

ЗАСТОСУВАННЯ

У громадських і житлових будівлях
В опалювальних, житлових приміщеннях
В діапазоні нахилу даху 15°-90°

Підходить для всіх поширених покрівель з належним окладом

МАТЕРІАЛ | ДЕРЕВО У ЛАЦІ

Ламінована соснова деревина, висушена в печі

Деревина з лісів, сертифікованих FSC

ОСОБЛИВОСТІ

Дерев'яне мансардне вікно з центральною віссю обертання

Вентиляційний клапан

Загартоване зовнішнє скло

Елегантна нижня ручка

Два положення пасивного провітрювання за допомогою ручки

Подвійна система ущільнювачів між рамою та ступкою

Подвійне Low-e покриття для кращого енергозбереження

Простий монтаж

Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDX

Захист від грибка

Лак на водяній основі

ЗОВНІШНЯ ЧАСТИНА РАМИ

Алюміній, лакований, сірий колір (RAL 7043)

РУЧКА

Ергономічна цинкова ручка з лаковим покриттям

ШАРНІР

Поворотний



UFX

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОМІР UFX

Правильний монтаж мансардного вікна починається з вибору відповідного коміру до покрівельного матеріалу. Комір RoofLITE+ UFX виготовлений зі стійкого до атмосферних впливів алюмінію та має колір, що відповідає зовнішньому оздобленню вікна – RAL7043 (сірий).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛОПАКЕТ	
Конструкція	4-16-4
Товщина скла (мм)	24
Рівень енергозбереження (Low E)	**
Газ	Аргон
Загартований	*
Теплоізоляція U_g (Вт/м ² К)	1.0
Пропускна здатність сонячної енергії g (%)	0.55
ВІКНО	
Теплоізоляція U_w (Вт/м ² К)	1.3
Водонепроникність	E1350
Повітропроникність	Клас 4
Стійкість до вітрового навантаження	Клас C4
Зниження рівня звуку R_w (дБ)	32
КОЛІР	
Натуральне дерево	*



RoofLITE⁺ AVY B900

CE¹⁶
EN 14351-1:2006
+A2:2016



U_w Теплоізоляція (все вікно)
 U_g Теплоізоляція (склопакет)

ДОСТУПНІ РОЗМІРИ	
C2A	55 x 78 см
C4A	55 x 98 см
F6A	66 x 118 см
M4A	78 x 98 см
M6A	78 x 118 см
M8A	78 x 140 см
S6A	114 x 118 см

Акcesуари VELUX сумісні з мансардні вікном RoofLite:

- Напівпрозора рулонна штора на гачках **RHL**
- Зовнішня штора прото спеки **MIV**
- Ролета з живленням від сонячного елемента **SSL**
- Комплект гідро-і теплоізоляції **BDX 2000**

КОНТАКТИ


Офіс:

м.Київ 02140,
вул. Ревуцького, 44а (2 поверх)

E-mail: velux.ukraine@velux.com

Телефони:

044 321 16 00
067 447 11 11
099 447 11 11
073 447 11 11



bit.ly/price_rooflite