



# Прайс-лист 2024

Мансардні вікна та аксесуари

Ціни дійсні від 01.03.2024







## Електричні мансардні вікна

Мансардні вікна	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Матеріал	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Тип склопакету/ Uw	1-камерний Uw = 1.3	1-камерний Uw = 1.3	2-камерний Uw = 1.1	2-камерний Uw = 1.1	2-камерний Uw = 1.0	2-камерний Uw = 0.99	2-камерний Uw = 0.88	2-камерний Uw = 0.86
Розміри	R45 xxx/xxx H2E_	R45 xxx/xxx K2E_	R49 xxx/xxx H2E_	R49 xxx/xxx K2E_	R69G xxx/xxx H2E_	R69G xxx/xxx K2E_	R69P xxx/xxx H2E_	R69P xxx/xxx K2E_
054/078	951	987	1012	1060	1546	1760	1612	1843
054/098	967	1004	1031	1079	1637	1874	1710	1966
054/118	1014	1051	1042	1093	1665	1910	1740	2004
065/098			1063	1124	1682	1931	1759	2027
065/118	1040	1076	1087	1131	1710	1966	1789	2063
065/140			1111	1173	1788	2063	1873	2170
074/098	1017	1054	1094	1138	1703	1922	1782	2055
074/118	1057	1093	1143	1192	1732	1993	1813	2094
074/140	1107	1144	1207	1259	1813	2094	1899	2202
074/160					1918	2225	2012	2344
094/118	1127	1163	1228	1291	1829	2114	1916	2223
094/140	1193	1230	1289	1361	1913	2220	2007	2338
114/118	1197	1233	1302	1366	1902	2206	1996	2323
114/140	1249	1286	1375	1455	1995	2322	2095	2447

H = Дерево 2 = з термоізоляційним блоком WD  
K = ПВХ E\_ = електричне(керування вимикачем)

## Люки для виходу на дах

Люки для виходу на дах	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Матеріал	Дерево	ПВХ	Дерево	ПВХ
Тип склопакету/ Uw	1-камерний Uw = 1.3	1-камерний Uw = 1.3	2-камерний Uw = 1.1	2-камерний Uw = 1.1
Розміри	R35 xxx/xxx H200	R35 xxx/xxx K200	R39 xxx/xxx H200	R39 xxx/xxx K200
054/098	463	533	554	639
065/118	630	713	756	855
074/098	512	589	615	707
074/118*				

H = Дерево 2 = з термоізоляційним блоком WD  
K = ПВХ

Люки для виходу на дах	Дерево	ПВХ
Розміри	R20 xxx/xxx H1 EDZ	R20 xxx/xxx H1 EDS
045/055	160	160
045/060	167	163
045/073	171	168

H = Дерево EDS = для плоских покрівельних матеріалів  
EDZ = для профільованих покрівельних матеріалів

Даховий люк відкривається на бік: право або лівостороннє (за бажанням замовника, вказати у замовленні)

Даховий люк можна використовувати в житлових приміщеннях.

\*Кут нахилу даху для R39 в розмірі 074/118 становить від 40° до 65°. Для розмірів 054/098, 065/118 і 074/098 - від 20° до 65°.

Даховий вилаз для нежитлових приміщень.

У разі розмірів 045/055 та 045/073 даховий вилаз відкривається знизу вгору, у розмірах 045/060 ліво- або правостороннє відкривання.

## Мансардні вікна (зразок коду)

Доплата за версію з дистанційним керуванням EF <sup>1)</sup> Ціна: 73

Модель Склопакет Ширина/Висота Мансардні вікна (зразок коду)  
R 6 9 P 0 7 4 / 1 4 0 H 2 E \_

<sup>1)</sup> До вартості електричного вікна у версії E додається доплата.

Вимикач або пульт замовляються окремо та в ціну вікна не входять.

Мансардні вікна з дистанційним керуванням рекомендуються для важкодоступних місць.

	Вимикач	Ціна: 24
	1-канальний пульт	Ціна: 101
	5-канальний пульт	Ціна: 148

## Гідроізоляційні оклади / З'єднувальні комплекти

### Гідроізоляційний оклад (зразок коду)


Тип Оклад Ширина/Висота Варіант  
E D Z 0 7 4 / 1 4 0 R x 2 0 0

### З'єднувальний комплект (зразок коду)

Тип Ширина/Висота Варіант  
A S A 0 7 4 / x x x R x

При замовленні достатньо вказати ширину вікна, а довжина є однаковою для всіх розмірів.

Гідроізоляційні оклади	З'єднувальний комплект																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розміри</th> <th>EDS xxx/xxx Rx200 для плоских покрівельних матеріалів товщиною до 3 см</th> <th>EDZ xxx/xxx Rx200SB для профільованого покрівельного матеріалу висотою до 5 см</th> <th>EDQ xxx/xxx Rx200 для плоских металевих листових покриттів, типу клік-фальц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>054/078</td><td>60</td><td>60</td><td>95</td></tr> <tr><td>054/098</td><td>62</td><td>62</td><td>95</td></tr> <tr><td>054/118</td><td>73</td><td>73</td><td>95</td></tr> <tr><td>065/098</td><td>77</td><td>77</td><td>95</td></tr> <tr><td>065/118</td><td>77</td><td>77</td><td>95</td></tr> <tr><td>065/140</td><td>83</td><td>83</td><td>95</td></tr> <tr><td>074/098</td><td>79</td><td>79</td><td>104</td></tr> <tr><td>074/118</td><td>89</td><td>89</td><td>104</td></tr> <tr><td>074/140</td><td>95</td><td>95</td><td>104</td></tr> <tr><td>074/160</td><td>112</td><td>112</td><td>104</td></tr> <tr><td>094/118</td><td>105</td><td>105</td><td>104</td></tr> <tr><td>094/140</td><td>112</td><td>112</td><td>104</td></tr> <tr><td>114/118</td><td>114</td><td>114</td><td>108</td></tr> <tr><td>114/140</td><td>121</td><td>121</td><td>108</td></tr> <tr><td>134/140</td><td>124</td><td>124</td><td>108</td></tr> </tbody> </table>	Розміри	EDS xxx/xxx Rx200 для плоских покрівельних матеріалів товщиною до 3 см	EDZ xxx/xxx Rx200SB для профільованого покрівельного матеріалу висотою до 5 см	EDQ xxx/xxx Rx200 для плоских металевих листових покриттів, типу клік-фальц	054/078	60	60	95	054/098	62	62	95	054/118	73	73	95	065/098	77	77	95	065/118	77	77	95	065/140	83	83	95	074/098	79	79	104	074/118	89	89	104	074/140	95	95	104	074/160	112	112	104	094/118	105	105	104	094/140	112	112	104	114/118	114	114	108	114/140	121	121	108	134/140	124	124	108	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розміри</th> <th>ASA xxx/xxx RxECO Щільне з'єднання вікна з покрівлею та ефективний захист від води та вітру</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>054/xxx</td><td>40</td></tr> <tr><td>065/xxx</td><td>40</td></tr> <tr><td>074/xxx</td><td>40</td></tr> <tr><td>094/xxx</td><td>40</td></tr> <tr><td>114/xxx</td><td>40</td></tr> <tr><td>134/xxx</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Розміри	ASA xxx/xxx RxECO Щільне з'єднання вікна з покрівлею та ефективний захист від води та вітру	054/xxx	40	065/xxx	40	074/xxx	40	094/xxx	40	114/xxx	40	134/xxx	40
Розміри	EDS xxx/xxx Rx200 для плоских покрівельних матеріалів товщиною до 3 см	EDZ xxx/xxx Rx200SB для профільованого покрівельного матеріалу висотою до 5 см	EDQ xxx/xxx Rx200 для плоских металевих листових покриттів, типу клік-фальц																																																																												
054/078	60	60	95																																																																												
054/098	62	62	95																																																																												
054/118	73	73	95																																																																												
065/098	77	77	95																																																																												
065/118	77	77	95																																																																												
065/140	83	83	95																																																																												
074/098	79	79	104																																																																												
074/118	89	89	104																																																																												
074/140	95	95	104																																																																												
074/160	112	112	104																																																																												
094/118	105	105	104																																																																												
094/140	112	112	104																																																																												
114/118	114	114	108																																																																												
114/140	121	121	108																																																																												
134/140	124	124	108																																																																												
Розміри	ASA xxx/xxx RxECO Щільне з'єднання вікна з покрівлею та ефективний захист від води та вітру																																																																														
054/xxx	40																																																																														
065/xxx	40																																																																														
074/xxx	40																																																																														
094/xxx	40																																																																														
114/xxx	40																																																																														
134/xxx	40																																																																														



## Зовнішні / Внутрішні аксесуари

Розміри	ZRO F xxx/xxx Зовнішня ролета з електроприводом	ZAR M xxx/xxx Зовнішній ручний маркізет
054/078	759	85
054/098	788	85
054/118	817	85
065/098	820	89
065/118	846	89
065/140	879	89
074/098	849	101
074/118	885	101
074/140	918	101
074/160	950	101
094/118	950	116
094/140	979	116
114/118	1024	134
114/140	1060	134
114/160	1141	134
134/140	1163	143

M = ручне управління

F = дистанційне управління через пульт

E = управління через вимикач, 230V

### Аксесуари (зразок коду)

Модель	Керування	Ширина/Висота	Модель вікна
Z R O	F	0 7 4 / 1 4 0	R 6 R 8

Попередньо запрограмований бездротовий перемикач постачається разом з ролетою ZRO F (Вимикач та пульт замовляються окремо та в ціну ролети не входять).

	настінний дротовий вимикач	Ціна: 24
	1-канальний бездротовий настінний вимикач	Ціна: 85
	1-канальний пульт	Ціна: 101
	5-канальний пульт	Ціна: 148

### Система монтажу „Easy Fit“

Простіший і швидший монтаж завдяки зменшеній кількості етапів встановлення.



### Зовнішні аксесуари:

- \*\* Певна функціональність при відкритому мансардному вікні.
- \*\* Легке миття ламелей зсередини приміщення
- \*\* Швидкий та легкий монтаж

\*немає 100% затемнення у фізичному понятті.

### Аксесуари (зразок коду)

Модель	Керування	Ширина/Висота	Модель вікна	Колір
Z R V	M	0 7 4 / 1 4 0	R 4 R 7	W V 0 2

Розміри	ZRS M xxx/xxx [PG1] Стандарт штора (фіксація в трьох позиціях)	ZRE M xxx/xxx [PG1] Ексклюзив штора (фіксація в довільній позиції)	ZRV M xxx/xxx [PG1] Затемнююча штора (фіксація в довільній позиції)	ZFA M xxx/xxx [PG1] Штора-плісе (фіксація в довільній позиції)	ZJA M xxx/xxx [PG1] Жалюзі (фіксація в довільній позиції)
054/078	66	95	131	134	110
054/098	57	95	137	141	116
054/118	60	101	147	152	122
065/098	69	101	147	153	122
065/118	60	101	156	165	134
065/140	60	110	171	174	143
074/098	69	101	156	162	137
074/118	69	110	165	171	143
074/140	63	113	174	174	159
074/160	66	119	180	180	162
094/118	82	122	180	186	162
094/140	71	128	192	191	171
114/118	88	125	195	201	180
114/140	77	134	210	206	189
114/160		135	218	221	194
134/140	94	138	224	221	197

M = ручне керування

E = електричне керування 24V

W = направляючі білого кольору

A = направляючі кольору натуральний алюміній

PG1 = група стандартних кольорів (1)

## Кольори тканин для внутрішніх шторок

### Рулонні штори Стандарт/Ексклюзив Стандартні кольори (PG1)



### Плісовані шторки Стандартні кольори (PG1)




НОВЕ  
Шторка  
із сотовою  
структурою\*\*

### Затемнюючі шторки Стандартні кольори (PG1)



### Жалюзі Стандартні кольори (PG1)



\*\* Сотова структура тканини відноситься до штор-плісе (колірна група PG2).



## Вагомі причини для полегшення прийняття рішення



**Привабливий дизайн**  
Сучасна форма зовнішніх накладок в кольорі антрацит металік та повний асортимент внутрішніх і зовнішніх аксесуарів.



**Найвища якість**  
Найкращі якісні матеріали та інженерні рішення забезпечують надзвичайну довговічність мансардних вікон Roto.



**Одна ручка для всіх функцій вікна**  
Зручне та надзвичайно просте керування усіма функціями вікна (відкриття, закриття та положення для миття).



**Максимальний комфорт проживання**  
Різноманітність відкриття наших вікон дає вам більше свободи та ще більше зручності.



**Безпечне та легке чищення зсередини**  
Безпечне положення стулки для чищення вікна і миття зовнішнього скла. Ваш одяг і підлога залишаються сухими та чистими, завдяки зручному куту відкриття.



**Ідеальна енергоефективність**  
Використання термоблоку WD і двох камерного склопакету забезпечують кращі умови проживання та менші витрати на опалення та кондиціонування, а також відповідають стандартам енергопасивних будинків.




**15 років гарантії**  
Перевірена якість - 15 річна гарантія на мансардні вікна Roto.

\*При розбитті скла градом (для вікон із загартованим зовнішнім склом), тріщини фурнітури, та рам. Гарантійний термін може змінюватись. Зверніться до свого партнера



Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.  
ul. Lubelska 104  
21-100 Lubartów

[www.roto-international.com](http://www.roto-international.com)



Офіційний  
Партнер



Ваш офіційний партнер  
Ми працюємо для вас !